



Sondersteuerungen

Die Preise sind Endkundenpreise inklusive Mehrwertsteuer

Die Preise gelten nicht für Ersatzteile. Das Formular für Spezialbestellungen muss zusammen mit einem Formular für die Maße eines elektrischen Rollstuhls von Quantum eingereicht werden.

- Die Joysticks, Halterungen und Zubehörteile werden unmontiert geliefert.
- Schalter und Zubehör (alle Montagen/alle Bestellungen) sind am Ende des Blattes (Seiten 8/9) verfügbar.
- Montageanweisungen: Seite 10.

Datum: _____

Name des Fachhändlers: _____

Kommission: _____

Bedienoberfläche PFLICHTAUSWAHL FÜR ALLE BESTELLUNGEN

SCIM-Modul=Q-LOGIC 3 Steuergerät für Sondersteuerungen	CTL143988	650 €
Externes Display Q-LOGIC 3 + Flexibles Kabel <small>(System zur Montage und Flexibles Kabel inklusive, unten TBFlex oder TB3 auswählen) Bildschirmhalterung / Befestigungsschrauben für Halterung/Flexibles Kabel / Befestigungsschrauben für Bildschirm (x2) /Heckabdeckung des klassischen Soft-Touch-Schwarzen Umweltsteuerungsbildschirms</small>	"CTL143979 + DWR1010D446 + MEC143421 + SCRASBH1014 + SCRPPH1383 + DGN137728"	1.590 €
Montage TB FLEX Montage TB 3 & 4	MEC154629 + ACC123526 + HDW134387 ACC123525	
Montagesystem für das externe Display für TB FLEX Steuerungshalterung TBFlex; Klemmhalter TBFlex; Schrauben M6 x16 (2 Stück)	MEC154629; ACC123526 ;HDW134387	89 €
Montagesystem Bildschirm Externes Display für TB3 TB3-Klemmhalter	ACC123525	49 €
Rückseitige Abdeckung des Externen Displays in Farbe: <small>Bitte geben Sie die gewünschte Farbe an (Auswahl entsprechend der für die Abdeckungen ausgewählten Farbe). Für den Rollstuhl, z. B.: Rote Corvette; Elektrisch Blau):</small>	DGN137729-XXXX	49 €
Hub Q-Logic 3	HAR144004	195 €
Verlängerungskabel für Schalter Menge:	ES-EXT	20 €
Stereo-Mono-Splitterkabel 3,5 mm	PM CAB00027	12 €
DB9-Kabel, 90 cm	IDHA-C-9-1	27 €

Standardausstattung UVP

ECM-Modul und Montageset für Q-LOGIC 3 (In- Output-Modul für zb. Roboterarme) <small>Enthält das ECM-Modul, das Buskabel, die Mehrfachsteckdose und Befestigungsschrauben.</small>	KITASMB7110011	1.492 €
Mehrfachstecker Q-LOGIC 3 (ermöglicht 2 zusätzliche Eingänge).	HAR144004	
Ausgangsmodul Q-LOGIC 3.	CTL143989	982 €



Kopfsteuerung

Kopfsteuerung Stealth Tri Array pediatrisch : Egg-Switches	IDHBT250-1	4.390 €
Kopfsteuerung Stealth Ultra pro +Egg-Switches	IDHBT300-1	4.390 €
Kopfsteuerung Stealth Ultra pro pediatrisch + Egg-Switches	IDHBT350-1	4.390 €
i-Drive Bluetooth Adult (Large) Curved Head Array	IDHBT400-1	4.390 €
i-Drive Bluetooth Junior Curved Head Array	IDHBT450-1	4.390 €

Halterungen für Kopfsteuerung

Fest, kurz, 18 cm, inklusive Befestigungshalterung	UHB2D33200	275 €
Fest, lang 30 cm inklusive Befestigungshalterung	UHB4D33200	275 €
Abklappbar, 19 cm, inklusive Befestigungshalterung	UHB2D232FD	360 €

Joystick

Maßgefertigtes Steuermodul : 714.26€

JOYSTICK UND MONTAGEHALTER FÜR HAND, KINN UND FUSS

Mini proportionaler Stealth-Joystick (erforderliche Druckkraft: 43 g)		
Joystickaufsatz TIP	IDPMP-9-FT	2.390 €
Joystickaufsatz CONE	IDPMP-9-CO	2.390 €
Joystickaufsatz CASTEL	IDPMP-9-CA	2.390 €
Mushroomjoystick Stealth mit Gatlinhalterung (erforderliche Druckkraft : 227g)	MJM260Q	2.190 €
Mushroomjoystick Stealth mit Schwenkarm (erforderliche Druckkraft : 227g)	MJMS260Q	1.890 €
Allround-Joystick (erforderliche Druckkraft: 250g)	P002-71	1.050 €
Allround-Joystick Lite (erforderliche Druckkraft: 120g)	P002-72	1.650 €
Allround-Joystick-Ball	M002-76	50 €
Micro joystick (erforderlich Druckkraft : 8,5g)	P002-51	2.300 €
Multi joystick (erforderliche Druckkraft : 50g)	P002-61	2.050 €
All round heavy duty (erforderliche Druckkraft : 650g)	P002-73	2.150 €
Joystick standalone Curtis Q-Logic 3	CTL143980	790 €
Fußsteuerung Mo-vis (nicht montiert) Die Montage ist nur auf Metallpaletten möglich.	P021-51	2.590 €
Verstärkte Anbringung des Steuergeräts (vom Händler zu montieren)	M02-40	850 €

Joystick-Montage für die Kinnsteuerung

Gelenkarm mit 8 Positionen, vertikale Montage auf Rundrohr "Gatlin". <small>Siehe untenstehende Montagehalterung.</small>	GAT406C	600 €
Vertikal montierbarer Arm mit 8 Positionen an Gatlin-Zubehörschienen. <small>Siehe Montagehalterung unten.</small>	GAT406T	600 €
Schwenkarm für Mini-Joystick proportional Stealth.	SM670	260 €
Schwenkarm für Micro-Joystick.	SM651	260 €
Schwenkarm für Multi-Joystick.	SM661M	260 €
Schwenkarm für Allround-Joystick Standard und Lite. <small>Achtung: Nur mit einem Schwenkarm auf dem Stealth-Kopfstützenhalter verwenden.</small>	SM660M	260 €
Manueller Schwenkarm Swing 2G ARM BUNDLE Q2M <small>Achtung: Montage durch den Hersteller durchführen oder bitte die Installation auf der letzten Seite angeben und Fotos hinzufügen.</small>	P0031-21	940 €
Elektrischer Schwenkarm 2G ARM BUNDLE Q2M <small>Hinweis: Die Montage ist durch den Hersteller durchzuführen. Bitte geben Sie die Installation auf der letzten Seite an und fügen Sie Fotos hinzu.</small>	P031-62	1.790 €
Mehrfach einstellbares Stealth-Brustharnisch <small>Kompatible Joysticks : PMPJ/MICRO/MULTI</small>		890 €
Pädiatrisch	IDCH-P	
Klein	IDCH-S	
Mittel	IDCH-M	
Large	IDCH-L	
Die Haltegurte Standard XL	IDCH-SB/XLB	
Für den Joystick PMPJ und MULTI	IDCH-JM01	
Für den Mikro-Joystick	IDCH-JM02	

Stealth Kopfstützenhalterung

Kompatibel mit TB3/TB4

Kurze Befestigung 18 cm inklusive Befestigungshalterung <small>Kugelkopf 17mm</small>	UHB2D33200	275 €
Einschiebbar 19 cm inklusive Befestigungshalterung	UHB2D232FD	360 €

Kopfstützenpolster

Kopfstützenpolster Comfort Plus Größe M	CP10CCFPM	165 €
Kopfstützenpolster Comfort Plus, verstellbar, Größe L	ACP150M	310 €
Kopfstützenpolster All Positioning, Größe L	AP450M	155 €

Sie können auch einen anderen Typ oder eine andere Größe von Kopfstütze verwenden. Bitte beachten Sie dazu das spezifische Maßblatt.
Bitte geben Sie unten die Referenz und den öffentlichen Preis an.

Referenznummer: _____ Preis: _____ €



Kopfstützenpolster

Schwenkarm SAR2A für die gesamte "Comfort Series"		
Rechts	SAR2A-R	295 €
Links	SAR2A-L	295 €
Rechts und links einzeln	SAR2A-B	345 €
Rechts und links doppelt	SAR4A-DB *	460 €
Schwenkarm SAR2B für alle anderen Kopfstützen.		
Rechts	SAR2B-R	295 €
Links	SAR2B-L	295 €
Rechts und links einzeln	SAR2B-B	345 €
Einzelnes Kissen/Pad für Schwenkarm		
Pad 7x5 - Menge	910M	58 €
Pad 11x5 - Menge	900M	58 €
Pad 16x6 - Menge	920M	58 €
Pad 16x4 - Menge	930M	58 €

Armlehnenmontage

8-Positionen-Armlehnen-GATLIN-Gelenk <small>Montage auf rundem Rohr ARM240 inklusive</small>	GAT400Q	590 €
Adapter für Gatlin-Arm unter Armlehnen-Schiene, feste Höhe	ARM240-T	80 €
Adapter für Gatlin-Arm an runder Rohrlehne, höhenverstellbar ©	ARM250-S	130 €
Adapter für Gatlin-Arm unter Schienenhöhe, höhenverstellbar	ARM250-3/4"FM	130 €
Montagesystem unter Armlehne TB FLEX: TBFlex Steuerungsstütze; TBFlex Steuerungsklammer; Schrauben	MEC154629; ACC123526 ; HDW134387	89 €
Schwenkbarer Unterarmstütze-Montagesockel für Mikro-Joystick	ARMS260-MICRO	285 €
Schwenkbarer Unterarmstütze-Montagesockel für Mehrfach-Joystick	ARMS260 + SM600-661M	422 €
Schwenkbarer Unterarmstütze-Montagesockel für Stealth Mini Proportional-Joystick	ARMS260-PMPJ	285 €
Schwenkbarer Unterarmstütze-Montagesockel für Allround-Joystick (Standard und Lite)	ARMS260-AR	285 €
Schwenkbarer, mehrachsiger, abklappbarer Montagesockel (für TB3-Armlehne)		
Einzelner Curtis Q-Logic Joystick (standalone), links	TWB480-CJ //FDM380	299 €
Einzelner Curtis Q-Logic Joystick (standalone), rechts		299 €
Standard Curtis Q-Logic Joystick, links	TWBM480-QL//FDM380	299 €
Standard Curtis Q-Logic Joystick, rechts	//GAT400-65	299 €
Halbmondstisch, ungelocht, mit 360°-Befestigung für Gatlin-Arm. <small>Enthält die Tisch und die Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q.</small>	GAT440S	229 €
Halbmond-Tischplatte mit Stealth-Mini-Joystick-Halterung, inkl. Befestigung. 360-Grad für Gatlin-Arme <small>Enthält den Tisch, den Mikro-Joystick-Halter und die Befestigung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q.</small>	GAT440M	499 €
Halbmondstisch mit Movis Mikro-Joystick-Halterung. Montage links mit 360°-Befestigung für Gatlin-Arme. <small>Enthält den Tisch, die Mini-Joystick-Halterung und die Befestigung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q.</small>	GAT440M-51M-L	499 €
Halbmondstisch mit Micro-Joystick Movis Halterung, linker Montage mit 360° Befestigung für Gatlin Armstütze. Halbmondstisch mit Micro-Joystick Movis Halterung, rechter Montage mit 360° Befestigung für Gatlin Armstütze. <small>Enthält den Tisch, die Mikro-Joystick-Halterung und die Befestigung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q.</small>	GAT440M-51M-R	499 €
Tisch für Mini-Joystick Stealth. <small>Enthält nur den Tisch. Enthält keine Halterung. Kompatibel mit ARMS260.</small>	GAT441-PMP	420 €
Hohlhandstütze mit 360°-Gatlin-Befestigung. <small>Enthält die Handauflage und die GAT440-HW-Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q oder ARMS260.</small>	GAT441	415 €

Die Joystick-Befestigung am Gatlin-Arm

Adapter für Stealth Mini-Joysticks am Gatlin-Arm.	GAT486	125 €
Adapter für Allround-Joysticks (Standard und Lite) am Gatlin-Arm.	GAT472P-M	125 €
Adapter für Standard-Joysticks Curtis Q-Logic am Gatlin-Arm.	GAT 456Q	125 €
Adapter für Q-Logic Umfeldkontrolle am Gatlin-Arm.	GAT495QL	175 €
Adapter für standalone Curtis Q-Logic 2/3 Joysticks am Gatlin-Arm.	GAT452Q	125 €
Der 360° drehbare Halter für den Allround-Standard- und Lite-Joystick für den Gatlin-Arm.	GAT459P	195 €
Der 360° drehbare Halter für den stand-alone Curtis Q-Logic 2/3 Joystick für den Gatlin-Arm.	GAT453Q	170 €

ICONNECT – FIBER OPTIC

Das i-Drive- und i-Connect-System übernehmen die Steuerung Ihres Elektrorollstuhls! Das i-Drive ist das fortschrittlichste Steuersystem für Elektrorollstühle auf dem Markt. Seine Schnittstelle ermöglicht es Ihnen unter anderem, Näherungssensoren oder Lichtleiter(FIBER OPTIC) zur Steuerung Ihres Rollstuhls anzuschließen.

Auf Seite 1 muss obligatorisch eine Steuerschnittstelle ausgewählt werden.

Die iDRIVE-Installation erfolgt unter der Armlehne

i-Drive Smart Box-Schnittstelle, 2 Kabel mit weiblichen Mono-3,5-mm-Klinkensteckern. <small>Enthält die Bluetooth-Schnittstelle und 2 Kabel mit Mono-Anschlüssen. Normalerweise für die Montage unter der Tischplatte verwendet.</small>	IDHBT500	1.389 €
i-Drive Steuerungsschnittstelle für die Montage am 1"-Kopfstützenbügel. 2 Mono-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenbuchse <small>Enthält Bluetooth-Schnittstelle, 2 Mono-Kabel und 1 DB9-Verlängerung Normalerweise für eine okzipitale Montage verwendet.</small>	IDHBT500-1	1.389 €
i-Drive Steuerungsschnittstelle für die Montage am 17-mm-Kopfstützenstützrohr. 2 Mono-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenbuchse <small>Enthält Bluetooth-Schnittstelle, 2 Mono-Kabel und 1 DB9-Verlängerung In der Regel für eine okzipitale Montage verwendet</small>	IDHBT500-17MM	1.389 €
Batterie und Ladegerät für iDrive und iConnect Autonomie (Ideal für LOONZ)	IC12A-BC	360 €

"DER SENSOR = DER JOYSTICK"

Annäherungssensor (Proximity) i-Drive Menge: <small>(2 Sensoren sind für die Steuerung erforderlich)</small>	IDHBT501	581 €
Fibre Optic i-Drive Menge: <small>(2 Sensoren minimum für die Steuerung)</small>	IDH503	589 €
Mini Joystick-Präzisions-Proportional-iDrive		3.490 €
Castle	IDPMP-1-CA	
Cone	IDPMP-1-CO	
Tip	IDPMP-1-FT	

Befehlspaket + Montagesystem

Maßgefertigtes Steuermodul : 714.26€

Enthält keine Armlehnenhalterung. Kompatibel mit GAT400Q

Paket mit 3 optischen Sensoren (Fibre Optics)
+ Halbmondtsch

Das Set enthält 1 vorperforierte GAT440-Tablette, 3 optische Fasern und 1 i-Drive-Schnittstelle IDHBT500-1. Die Verwendung eines Schalters wird empfohlen.

IDTF100-1

3.990 €

Paket mit 4 optischen Sensoren (Fibre Optics) + Tisch

Das Set enthält 1 vorperforierte GAT440-Tablette, 4 optische Fasern und 1 i-Drive-Schnittstelle IDHBT500-1. Die Verwendung eines Schalters wird empfohlen.

IDTF100-2

4.390 €

Das Set enthält 4 Näherungssensoren und 1
vorgebohrten GAT440-Tisch

Das Set enthält 1 GAT440-Tisch, 4 Sensoren und 1 i-Drive-Schnittstelle IDHBT500-1. Die Verwendung eines Kontaktschalters wird empfohlen.

IDT100-1

4.390 €

"i-Connect" Schalter

Optische Sensoren (Fibre Optics) i-Connect 24V

Enthält eine 24V-Schnittstelle mit einem optischen Sensor (Fibre Optics)
(Benötigt eine 24V-Stromversorgung)

IC24F-1

748 €

Stromversorgung i-Connect 24V für Fibre Optiks

Unverzichtbar für die i-Connect-Fibre Optics (IC24F-1).

IC24PS-QL

310 €

Näherungssensor (proximity) i-Connect 24V.

Enthält eine 24V-Schnittstelle mit 1 Näherungssensor.

IC24P-1

648 €

Enthält eine 24V-Schnittstelle mit 2 Näherungssensoren.

Enthält eine 24V-Schnittstelle mit 2 Näherungssensoren.

IC24P-2

1.069 €

Befestigung für Glasfaserkabel

Enthält keine Armlehnenhalterung. Kompatibel mit GAT400Q.

Halbmond-Tischplatte, ungebohrt

Enthält den Tisch und die Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q

GAT440S

229 €

Tisch Halbmond-förmig, hohl, nicht durchbohrt

Enthält das Tisch und die Halterung

Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q

GAT440

169 €

Schwenkbarer Halter für optischen Sensor an der Kopfstütze

FO660

333 €

Schwenkbarer Halter für optischen Sensor mit seitlicher
Gesichtsstütze, an der Kopfstütze montiert

Enthält einen schwenkbaren Halter SU260, 1 Kopfstützenbefestigung SUS9-E, 1
Kissen 910 und 1 flexible Stange

FO650

333 €

Montagehalterung für optischen Sensor, an der
Handfläche angebracht

FO690

169 €

Vollständige Handflächenauflage mit Gatlin 360° Befestigung

Enthält die Handflächenstütze und die Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel
mit GAT400Q

GAT441S

330 €

Bedienungshilfe: für Näherungssensor

Enthält keine Unterarmstütze. Kompatibel mit GAT400Q

"Halbmond-förmiger Tisch mit Gatlin 360° Befestigung."

Enthält den Tisch und die Halterung. Enthält keine Stange

Kompatibel mit GAT400Q

GAT440

169 €

Hohle Handflächenauflage mit Gatlin 360° Befestigung

Enthält die Handflächenauflage und die Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel
mit GAT400Q

GAT441

415 €

Schalter

Egg-Switches	ESBLK Schwarz	ESRED Rot	ESBLU Blau	ESGRN Grün	ES-BLK	110 €
Menge :					ES-RED	110 €
Microliteschalter					ES-BLU	110 €
Menge :					ES-GRN	110 €
Twisterschalter, 1,5 m langes Kabel (erforderliche Druckkraft: 30 g)					ML210	220 €
P005-75 Schwarz	P005-76 Rot	P005-79 Grün			P005-75	220 €
Twisterschalter, 0,3 m kurzes Kabel (erforderliche Druckkraft: 30 g)					P005-76	220 €
Montage an All-round-Licht und Standard					P005-79	220 €
P005-40 Schwarz	P005-41 Rot	P005-44 Grün			P005-40	525 €
Twisterschalter durch Rohr, kurzes Kabel 0,3 m (erforderliche Druckkraft: 30 g)					P005-41	525 €
Sechskantmutter 6 mm					P005-44	525 €
P005-60 Schwarz	P005-61 Rot	P005-64 Grün			P005-60	525 €
Twisterschalter durch Rohr, 1,5 m langes Kabel (erforderliche Druckkraft : 30g)					P005-61	525 €
Sechskantmutter 6 mm					P005-64	525 €
P005-50 Schwarz	P005-51 Rot	P005-54 Grün			P005-50	525 €
Multischalter für Näherungssensoren					P005-51	525 €
Enthält 1 Sensor mit 12 mm und 1 Sensor mit 24 mm Durchmesser					P005-54	525 €
Multi-Switch USB Steuereinheit					P014-41	185 €
Ermöglicht die Steuerung von 4 Ausgängen mit einem einzigen Schalter					P014-40	370 €
Mini-Cup 24 Schalter					MC210	190 €
Menge :						
Kabelverlängerung für Schalter					ES-EXT	15 €
Menge :						
Kabelverteiler für Stereo-Mono-Klinkenstecker 3,5 mm					PMCAB00027	45 €
DB9-Kabel, 90 cm lang					IDHA-C-9-1	27 €

Schalter- und Bildschirmhalter

Adapter für Microlite-Schalter mit flexiblem Arm für Gatlin (ohne Schalter)	GAT414-ML	275 €
Schalterhalterung für Egg-Switches am Gatlin	GAT-ESM	155 €
Montagehalterung für Egg-Switches am schwenkbaren Arm	ESM	95 €
Zusätzliche Swing-Away-Halterung für Egg-Switches (Attention montage sur swing away)	F8675	300 €
Menge :		
Ring zur Befestigung der Schalterhalterung	F8675-RING	155 €
Montagehalterung für Microliteschalter am schwenkbaren Arm (ohne Schalter)	CN600	400 €
Menge :		
Schwenkbarer Unterarmstützenhalter für Egg-Switches mit Halterung für Unterarmstütze am Rundrohr	ARMS260	300 €
Schwenkbarer Unterarmstützenhalter für Q-logic Umfeldkontrollbildschirm mit Halterung für Unterarmstütze am Rundrohr	ARMS260-QL	300 €
Flexibler Halter für Q-Logic externes Display	DWR1010D446	125 €

Zusätzliche Zubehörteile

Montageadapter 6 mm für Allround-Joystick Standard und Licht	M002-61	95 €
Montageadapter 8 mm für Allround-Joystick Standard und Licht	M002-60	75 €
Stange Durchmesser 6mm Länge 50mm (10 Stück)	M004-74	70 €
Stange Durchmesser 6mm Länge 100mm (10 Stück)	M004-75	95 €
Stange Durchmesser 6mm Länge 200mm (10 Stück)	M004-76	105 €
Stange Durchmesser 6mm Länge 300mm (10 Stück)	M004-78	155 €
Stange Durchmesser 6mm Länge 400mm (10 Stück)	M004-77	185 €
Stange Durchmesser 8mm Länge 50mm (10 Stück)	M004-83	75 €
Stange Durchmesser 8mm Länge 100mm (10 Stück)	M004-84	85 €
Stange Durchmesser von 8 mm ; Länge von 200 mm (10 Stück)	M004-85	105 €
Montagemutter TWISTER Durchmesser 6mm (10 Stück)	M004-26	240 €
Montagemutter Durchmesser 6mm (10 Stück)	M004-07	240 €
Montagemutter Durchmesser 8mm (10 Stück)	M004-14	240 €
Abklappbares TWISTER-SET	M008-03	265 €
Universalklemme	M007-01	70 €
Grundplatte Durchmesser 6mm	M004-22	65 €
Grundplatte Durchmesser 8mm	M004-23	65 €
Tubusbieger	TMHAT00005	30 €

Handwärmer und Zubehör

Handwärmer	P012-62	550 €
<small>Enthält den Handwärmer, ein Verlängerungskabel und ein Montageset</small>		
Zweihändiger Handwärmer	M012-31	245 €

Joystickaufsätze

UVP

A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



A



B



C



D



E



F



G

USB-Ladegerät mit Montagesatz

USB-Ladegerät Q-LOGIC 2	ELE124122	200 €
USB-Ladegerät Q-LOGIC 3		200 €

Montageanleitung

		Kommentare	
Joystick oder Steuerung : Standard Q-L controller	Unter Armlehne	L R Links Rechts	
	Nicht montiert		
	Sonstiges		
Begleitsteuerung:	Rückenlehne	L R Links Rechts	
	Nicht montiert		
	Sonstiges		
iAccess, Direktschalterbox :	Unter Armlehne	L R Links Rechts	
	Nicht montiert		
	Sonstiges		
Erweitertes Display Wohnumfeldsteuerung	Unter Armlehne	L R Links Rechts	
	Nicht montiert		
	Sonstiges		
Sondersteuerungen	Kopfstütze	L R Links Rechts	
	Nicht montiert		
	Sonstiges		
Ein-/Aus-Schalter:	Unter Armlehne	L R Links Rechts	
	Nicht montiert		
	Sonstiges		
Modus-Schalter :	Unter Armlehne	L R Links Rechts	
	Nicht montiert		
	Sonstiges		